




6. LINHA ESPECIALIDADES QUIMICAS




ADERENTES PARA BETÕES E ARGAMASSAS

PRODUTO	DEFINIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇOS	
			€/Kg	€/Total
	TISA-FIX Aderente para união de betão novo com velho e enriquecimento da aderência das argamassas. Rendimento 5kg/m²/cm de espessura	27kg	3,85	104,00
	EPOX Cola epoxi de dois componentes para união e betão novo a betão e outros materiais, como o ferro, vidro, cerâmica, alumínio, madeira, pedra, etc...	1Kg	13,17	13,17
	NOVO EPOX ISOCRON HC Argamassa epoxi para reparações no betão e colagem de elementos metálicos. Cor castanho claro. Dois componentes. Colocação de bandas de plástico. Rendimento 1,6Kg/m²	1kg 4kg	20,11 15,16	20,11 60,65
	NOVO ISOCRON ANCLAX Buchas químicas de resinas sintéticas de dois componentes, misturados na proporção certa, de altíssimas prestações para ancoragem de elementos de aço maior parte dos materiais. Aplicação simples. Sem desperdícios.	Bisnaga 380cc	---	17,73/Unid

INJEÇÃO DE FISSURAS/FENDAS NO BETÃO

PRODUTO	DEFINIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇOS	
			€/Kg	€/Total
	EPOXI-FL INJEÇÃO Resina epoxi de baixa viscosidade, isenta de solventes e cargas minerais em dois componentes. Para selagem por injeção de fissuras, fendas em betão, argamassas, pedras, elementos metálicos, etc... Impermeabiliza, consolida e acompanha movimentos das fendas. Quer na vertical, quer na horizontal, exterior ou interior.	1kg	40,05	40,05

PINTURAS EPOXI

PRODUTO	DEFINIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇOS	
			€/Kg	€/Total
	RECPO LISO Revestimento à base de epoxi de dois componentes de boa resistência química e mecânica. para piscinas,, interiores de depósitos, silos, condutas, etc... Também como protector de madeira e superfícies metálicas. Rendimento: Ver Ficha Técnica.	5kg	14,79	73,94
	RECPO ANTIDESLIZANTE Com areia de quartzo antideslizante em camada fina.	5kg	12,77	63,83
	EPOPINT CV Pintura de resinas epoxi de dois componentes sem dissolventes, o que o faz idóneo para locais com pouca ventilação. Apto para contacto com água potável, azeites comestíveis e para protecção de paredes em industria alimentar, restaurantes, clínicas, etc... Rendimento 0,4 a 1,25kg/m²	5kg	17,83	89,13
	DILUENTE U Diluyente para prolongar o tempo de aplicação de RECPO e EPOPINT	20kg	3,48	69,55

6. LINHA ESPECIALIDADES QUIMICAS



ADITIVOS PARA BETÕES E ARGAMASSAS

PRODUTO	DEFINIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇOS	
			€/Kg	€/Total
NOVO TISA RAPID	Aumenta a velocidade da presa, endurece e confere resistência às argamassas e betões, anticongelante.	10L	4,55	45,48
NOVO TISA ULTRA RAPID	Grande rapidez de presa e endurecimento Aprox. 1/2 a 1 minuto	10L	8,01	80,14
NOVO TISA IMPER L	Aditivo hidrofugante e impermeabilizante de argamassa	27L	3,51	94,76



IMPERMEABILIZANTE DE BETÕES/ARGAMASSAS

PRODUTO	DEFINIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇOS	
			€/Kg	€/Total
NOVO XYPEX	Tratamento químico de impermeabilização do betão, formando cristais e fibras nos poros e capilares quando em contacto com a água.	25kg	17,36	433,89



6. LINHA ESPECIALIDADES QUIMICAS



TRATAMENTO DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS E DESPORTIVOS

PRODUTO	DEFINIÇÃO	EMBALAGEM	PREÇOS	
			€/Kg	€/Total
NOVO PAVEX 232 Cores cinza, vermelho e verde.	Tinta acrílica monocomponente de secagem rápida para a protecção de pavimentos de betão. Possui propriedades antipoeiras e anticarburantes. Rend. p/ camadas de 100micras 7,2m²/kg	25kg	10,34	258,41
SELCO 2/C Cores cinza, vermelho e verde.	Pintura de poliuretano bicomponente para pavimentos interiores, grande dureza e resistência ao choque e à abrasão. Rendimento 0,200kg/m²	5kg	17,08	85,39
		25kg	16,51	412,75
PAVIPOL	Pintura de poliuretano bicomponente protector do betão, alto brilho, resistente e inalterável aos raios U.V. Rend. 0,130 Kg/m² Carta de cores	1kg	24,94	24,94
		5kg	30,06	150,28
PAVIESPORT AC Cores Cinza, vermelho, verde e castanho claro	Pintura de acabamento para pavimentos de betão, Interiores e exteriores. Poliuretano bicomponente, anti-deslizante de alta resistência química e mecânica. Rendimento 0,200kg	4kg	30,56	122,24
PAVIESPORT AN Cores Cinza, vermelho, verde e castanho claro	Massa autonivelante de poliuretano, flexível, 100% sólidos. Bicomponentes. Rendimento 1,5kg/m²	25kg	16,40	410,08
IMPERTRANS Cores Cinza, vermelho, verde e beije	Impermeabilizante elástico de poliuretano para coberturas transitáveis, varandas, etc... Rendimento 3,0kg/m²	24kg	16,40	393,67
DILUENTE X-7	Diluyente para PAVEX	1L	7,52	7,52
		5L	6,40	31,99
		25L	6,17	154,35
DILUENTE ET	Diluyente para SELCO	1L	8,42	8,42
		5L	7,42	37,08
		25L	7,30	182,44
DILUENTE K-9	Diluyente para PAVIESPORT PAVIESPOR NA, PAVIPOL E IMPERTRANS	1L	11,24	11,24
		5L	10,11	50,56
		25L	9,99	249,85

