

## 6. LÍNEA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS



### ADHESIVOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS



PRODUCTO	DEFINICION	PRESENTACIÓN	PRECIOS	
			€/Kg	€/Total
<b>TISA-FIX</b>	Adhesivo para unión de hormigón nuevo a viejo; mejora el comportamiento y adherencia de morteros. <b>Rendimiento 5kg/m<sup>2</sup>/cm de espesura</b>	27kg	3,43	92,61
<b>EPOX</b>	Cola epoxi de dos componentes para unión hormigón nuevo a viejo; y otros materiales, como hierro, vidrio, ceramica, etc...	1Kg	11,72	11,72
<b>NOVO EPOX</b>	Mortero epoxi de dos componentes. Para la reparación de hormigones, adherencia de elementos metálicos, colocación de bandas plástico, etc.. Color marrón claro. <b>Rendimiento 1,6 kg./m<sup>2</sup>.</b>	1kg	17,90	17,90
<b>ISOCRON HC</b>		4kg	13,50	54,00
<b>NOVO ISOCRON ANCLAX</b>	Cartucho bicomponente, para anclajes químicos. Cartucho de 380 cc	Cartucho 380cc	---	15,78/Unid

### INYECCION DE FISURAS EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON



PRODUCTO	DEFINICIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIOS	
			€/Kg	€/Total
<b>NUEVO EPOXI-FL INYECCION</b>	Resina epoxi de baja viscosidad de dos componentes, exenta de disolventes y cargas minerales. Para sellado, por inyección o vertido de fisuras, grietas en el hormigón, mortero, piedras, etc.. Impermeabiliza, consolida y acompaña el Movimiento de las fisuras, en horizontal o vertical, en exterior o interior.	1kg	35,65	35,65



PRODUCTO	DEFINICIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIOS	
			€/Kg	€/Total
<b>RECPO LISO</b>	Revestimiento à base de epoxi de dos componentes con buena resistencia química y mecánica. Para piscinas, interiores de depósitos, silos, conductos, etc.. También como protector de madera y superficies metálicas. <b>Rendimiento: Ver ficha técnica.</b>	5kg	13,16	65,80
<b>RECPO ANTIDESLIZANTE</b>	Con arena de cuarzo antideslizante en capa fina.	5kg	11,36	56,80
<b>EPOPINT CV</b>	Pintura de resinas epoxi de dos componentes sin disolventes, que lo hace idóneo para locales con poca ventilación. Apto para contacto con agua potable, aceites comestibles y para protección de paredes en la industria alimentaria, restaurantes, clínicas, etc. <b>Rendimiento : 0,4 a 1,25 kg./m<sup>2</sup>.</b>	5kg	15,87	79,35
<b>DILUENTE U</b>	Disolvente para prolongar el tiempo de aplicación del RECPO y EPOPINT.	20kg	3,10	62,00



**TISAPEX**  
COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS  
PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DA ABRUNHEIRA – E.N.249-4 – KM 1.6 – Abrunheira 2710-089 SINTRA-PORTUGAL.  
Tel: (351) 219 156 050 Fax: (351) 219 156 059 Email: geral@tisapex.pt Site: www.tisapex.pt

## 6. LÍNEA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS



### ADITIVOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

PRODUCTO	DEFINICIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIOS	
			€/Kg	€/Total
<b>NUEVO</b> <b>TISA RAPID</b>	Aumenta La velocidad de fraguado, endurece y confiere resistencia a los morteros y hormigones, anticongelante.	10L	4,05	40,50
<b>NUEVO</b> <b>TISA ULTRA RAPID</b>	Gran rapidez de fraguado Aprox. 1/2 a 1 minuto	10L	7,13	71,30
<b>NUEVO</b> <b>TISA IMPER POLVO</b>	Aditivo hidrofugante e impermeabilizante de morteros.	20Kg	3.12	62,40

### IMPERMEABILIZANTE DE HORMIGONES Y MORTEROS

PRODUCTO	DEFINICIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIOS	
			€/Kg	€/Total
<b>NUEVO</b> <b>XYPEX</b>	Producto en polvo a base de cemento que mezclado con agua y aplicado a brocha impermeabiliza el hormigón en forjados, muros, etc. formando cristales y fibras en los poros y capilares.	25kg	15,45	386,25



### TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS

PRODUCTO	DEFINICIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIOS	
			€/Kg	€/Total
<b>NUEVO</b> <b>PAVEX 232</b>	Pintura acrílica monocomponente de secado rápido para la protección de pavimentos de hormigón. Posee propiedades antipolvo y anticarburante. <b>Rend. p/capa de 100 micras 7,2 kg/m<sup>2</sup>.</b>	25kg	9,20	230,00
<b>SELCO 2/C</b>	Pintura de poliuretano bicomponente para pavimentos interiores, gran dureza y resistencia al choque e la abrasion <b>Rendimiento 0,200 kg./m<sup>2</sup>.</b> Carta de colores.	5kg	15,20	76,00
		25kg	14,70	367,50
<b>PAVIPOL</b> Carta de colores.	Pintura de poliuretano bicomponente protector do hormigón, alto brillo, resistente y inalterable a los rayos U.V.. <b>Rendimiento 0,130 kg./m<sup>2</sup></b>	1kg	22,20	22,20
		5kg	26,75	133,75
<b>PAVIESPORT AC</b> Colores gris, rojo, verde e marrón claro	Pintura de acabado para pavimentos de hormigón. Interiores e exteriores, bicomponente, anti-deslizante de alta resistencia química y mecánica. <b>Rendimiento 0,200 kg</b>	4kg	27,20	108,80



**TISAPEX**  
COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS  
PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DA ABRUNHEIRA – E.N.249-4 – KM 1.6 – Abrunheira 2710-089 SINTRA-PORTUGAL.  
Tel: (351) 219 156 050 Fax: (351) 219 156 059 Email: geral@tisapex.pt Site: www.tisapex.pt

## 6. LÍNEA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS



<b>PAVIESPORT AN</b> Colores gris, rojo, verde y marrón claro	Pasta autonivelante de poliuretano, flexible, 100% sólidos. Bicomponente. <b>Rendimiento 1,5 kg./m<sup>2</sup></b>	25kg	14,60	365,00
<b>IMPERTRANS</b> Cores gris, rojo, verde e marrón claro	Impermeabilizante elástico de poliuretano para cubiertas transitables, balcones, etc.. <b>Rendimiento 3,0 kg./m<sup>2</sup></b>	24kg	14,60	350,40
<b>DILUYENTE X-7</b>	Diluyente para PAVEX	1L	6,70	6,70
		5L	5,70	28,50
		25L	5,50	137,50
<b>DILUYENTE ET</b>	Diluyente para SELCO	1L	7,50	7,50
		5L	6,60	33,00
		25L	6,50	162,50
<b>DILUYENTE K-9</b>	Diluyente para PAVIESPORT PAVIESPOR EN EL, PAVIPOL y IMPERTRANS	1L	10,00	10,00
		5L	9,00	45,00
		25L	8,90	222,50



**TISAPEX**

COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DA ABRUNHEIRA – E.N.249-4 – KM 1.6 – Abrunheira 2710-089 SINTRA-PORTUGAL.  
Tel: (351) 219 156 050 Fax: (351) 219 156 059 Email: geral@tisapex.pt Site: www.tisapex.pt